



Jediný robotický vysávač s automatickým vyprázdňovaním povysávaného prachu a nečistôt

 Self Cleaning!



Najlepší partner
pre centrálny vysávač

Jediný komplexný systém pre kombináciu automatického vysávania s napojením na centrálny vysávač.

V našej modernej dobe sme si už zvykli na robotické vysávače. Množstvo užívateľov dnes už vie, že ich robotický vysávač odmieta ďalej upratovať dovtedy, pokiaľ niekto ručne nevysype jeho zásobník na prach. To väčšinou každý urobí do odpadkového koša pod kuchynskou linkou a tým v priestore opäť rozvíri prach, alergény a roztoče, nehovoriac o tom, že všetko dýcha. Posunuli sme robotické upratovanie našich domácností do úplne automatickej prevádzky pomocou centrálneho vysávača. Prach je odvádzaný potrubím mimo obytných priestorov a naviac je poruke výkonný a tichý centrálny vysávač, ktorý vie upratať aj na nábytku, sedačke, alebo dokonca vo vašom aute! Skvele ho dopĺňa ROBÒ, ktorý je spoľahlivý pomocník a perfektný partner pre všetky centrálne vysávače.

Kompatibilný so všetkými centrálnymi vysávačmi

ROBÒ TR800 je perfektným doplnkom akéhokoľvek centrálneho vysávača. Jeho automatická základňa s technológiou Plug and Play je kompatibilná so všetkými sacími zásuvkami v domácnosti. Ideálne spojenie centrálneho vysávača s robotickým je vo fáze projektovania vášho nového RD. Nechajte si navrhnuť rozmiestnenie vysávačových zásuviek a na vhodné miesta aj zásuvky pre jeden, či viac robotov. Robotický vysávač je možné jednoducho preniesť k pripravenej zásuvke do poschodia domu, kde môže sám upratovať v druhej polovici týždňa. Centrálny vysávač však vie obslúžiť akékoľvek množstvo robotických vysávačov v celom dome!

Najlepší domáci pomocník.

ROBÒ je pripravený upratovať vždy, keď dostane pokyn. Ten je buď naprogramovaný, alebo je možné ho aktivovať pomocou špeciálnej aplikácie na diaľku. Môžete programovať jeho činnosť kedykoľvek v priebehu dňa, alebo ho môžete nechať pracovať v úplnej autonómii a v úplnom tichu, aj keď doma nikto nie je. Jeho batéria zaistuje dlhú životnosť. ROBÒ je skutočný pomocník, pretože čas je na nezaplatenie.

Hlavné výhody

- **Automatická základňa je inštalovaná s technológiou Plug and Play pre okamžité použitie.** Je ideálny pre všetky typy inštalácií od nových bytov či domov, kde je ideálne navrhnuť rozmiestnenie vysávačových zásuviek pre ROBÒ základňu, cez pripojenie k súčasnému centrálному vysávaču, kde stačí iba zasunúť prípojku základne do existujúcej vysávačovej zásuvky, až po dodatočnú montáž do každého bytu či domu, kde v spojení s výkonným a cenovo dostupným centrálnym vysávačom vytvorí optimálny upratovací team. ROBÒ TR800 je ale aj vynikajúci robotický vysávač s množstvom inteligentných funkcií a je možné ho dodať aj bez základne pre použitie, ktoré je obvyklé u iných značiek robotických vysávačov. V mnohých smeroch je však módrejší a spoľahlivejší.

- **Exkluzívny samočistiaci systém ROBÒ** v zostave, ktorej súčasťou je samočistiaca základňa pripojená pomocou hadice do zásuvky centrálneho vysávača, drasticky znížuje údržbu robota odsávaním peľov, alergénov a mikroprachu priamo do centrálnej vákuovej jednotky. Tie sú zhromaždené v zásobníku robotického vysávača a jedine odsaním do centrálnej jednotky dôjde k ich úplnému odstráneniu z uprataných povrchov. Týmto spôsobom nikto nikdy nebude v kontakte s nečistotami!

- **Samočistiaci ROBÒ sa neobmedzuje iba na vyprázdenie nádoby na prach, ale zároveň vyčistí filtre a hlavnú kefku,** ktorá sa v priebehu samočistiaceho cyklu aktivuje mikrootáčaním, ktorým sa zníži na minimum hromadenie nečistôt a povysávaného prachu prítomného v prachovej nádobe. Týmto spôsobom zaručuje samočistiaci systém spolu s centrálnym vysávačom dlhú dobu optimálnu prácu ROBÒ, ktorý sa udržuje vždy pripravený na použitie s maximálnym výkonom. Hlavná kefka, štetiny a zberné lišta majú špirálovitý tvar, ktorý obmedzuje zhlukovanie vláken, vlasov a pod.

- ROBÒ má **zmenšené rozmery:** jeho výška umožňuje priechod pod medzerami 8 cm. Jeho výška na nabíjacej základni je iba 13 cm, čo je ideálne pre inštaláciu v priestoroch s minimálnou výškou, ktorá nie je menšia ako tento rozmer (pod kuchynský nábytok, skrine, atď.).



Jednoducho skutočne čistý domov!

Automatické vyprázdňovanie prachového zásobníka vďaka pripojeniu k centrálnemu vysávaču.

Po ukončení upratovania sa ROBÒ vráti do samočistiacej základne a zaháji autonómne vnútorné čistenie. Tým sa automaticky aktivuje proces, ktorý otáča hlavnou valčekovou kefkou v synchronizácii s centrálnou vysávačovou jednotkou dostatočne dlhý čas na to, aby bolo zabezpečené vyprázdenie nádoby na prach, regenerácia filtrov a kefiek*. Špeciálny vnútorný deflektor v kombinácii s extrémnym výkonom centrálneho vysávača s vysokým prietokom vzduchu zabezpečuje, že nádoba na prach ROBÒ zostane vždy čistá.

ROBÒ bude vždy pripravený na ďalšie použitie a vy sa tak úplne vyhnete kontaktu s prachom.

Pripojenie k centrálnemu vysávaču

Pripojenie samočistiacej základne ROBÒ k centrálnemu vysávaču sa vždy vykonáva rovnakým spôsobom – základňu pripojíme k vyhradenej vysávačovej zásuvke, alebo k akékoľvek už existujúcej. Samočistiaca základňa ROBÒ bola navrhnutá tak, aby ju bolo možné pripojiť k väčšine sacích zásuviek na trhu**.

Samočistiaca základňa s nabíjacou stanicou



Ako vyriešiť robotický vysávač ROBÒ do domu alebo bytu, kde nie je nainštalovaný centrálny vysávač?


Výkonný a tichý centrálny vysávač Husky Eco je najmenší a najtichší jednomotorový agregát HUSKY určený len pre suché vysávanie. Vďaka malým rozmerom sa pohodlne zmesť do šatníkovej skrine, na toaletu, do kuchynskej linky ale aj do iných malých nebytových priestorov. V spojení s ROBÒ vytvorí vo vašej domácnosti výkonný upratovací team, ktorý sa bude vo vašej neprítomnosti staráť o váš čistý domov.

Centrálny vysávač sa naviac vo všetkých uvedených typoch inštalácií postará o upratovanie všade tam, kam žiadaj robot nedochádza. Pomocou 9m hadice povysávate nábytok, sedaciu súpravu, pavučiny a tiež napríklad auto v garáži.

V prípade dodatočnej inštalácie do bytov a domov odporúčame kontaktovať našu spoločnosť na uvedenom telefonickom alebo e-mailovom kontakte a dohovoriť si odbornú konzultáciu a návrh možného riešenia. Túto službu poskytujeme zadarmo.

Tel.: +421 903 966 744 | E-mail: info@vysavacehusky.sk

Nižšie je uvedený príklad realizácie s jednoduchým otvorm na vonkajšej stene šatníkovej skrine v dome



* Odporúča sa pravidelná kontrola, či je špirálová kefka naozaj čistá, bez dlhých vlasov, nitiek a podobných prekážok, ktoré môžu znížiť účinnosť čistenia. Frekvencia kontroly sa môže lísiť v závislosti na type podlahy a zdrojov znečistenia.

** U iných typov vysávačových zásuviek, ako sú tie s kontaktami pre nízkonapäťový ovládací okruh (ktoré aktivujú centrálnu vákuovú jednotku pri vkladaní vysávačovej hadice), sa vopred informujte o najvhodnejšom riešení.

APLIKÁCIE NA STIAHNUTIE




PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE MÔŽETE

- zahájiť alebo dokončiť čistenie aj keď ste mimo domu
- prezrieť si história čistiacich cyklov
- nastaviť plán čistenia (denný alebo týždenný)
- upraviť sací výkon
- upraviť množstvo vody uvoľnenej počas mopovania
- povoliť alebo zakázať funkciu automatického samočistenia
- vyhľadať ROBÒ, pokiaľ sa nevráti do samonabíjacej stanice
- vybrať čistiaci režim

INTELIGENTNÁ NAVIGÁCIA

Pomocou magnetickej bariéry môžete vymedziť priestor, do ktorého nebude mať ROBÒ prístup.



KOMPLEXNÉ ČISTENIE

ROBÒ má niekoľko stupňovú filtračiu. Vzduch sa filtrova cez penový filter a vysokoúčinný HEPA filter. Nahromadené nečistoty a prach z nádobky sa automaticky odsajú po ukončení upratovania do centrálneho vysávača. Vďaka tomuto spojeniu budete mať vždy čistý domov.



BALENIE TUBÒ ROBÒ TR800 OBSAHUJE

- ROBÒ TR800 Robotický vysávač a umývač podlahy
- Nabíjacia stanica
- Podlahová nádrž na vodu na umývanie + 1 náhradné mikrovlákno
- Dve ďalšie kefky na čistenie okrajov
- ROBÒ magnetická bariéra
- Nabíjačka batérií
- HEPA filter + penový filter
- Hrebeň na údržbu kefky



TUBÒ

comfort

ROBÒ

TR800

PROTI MALÝM ROZTOČOM A ALERGÉNOM

Sacia sila a presnosť kefiek na čistenie okrajov ROBÒ vám umožní odstrániť aj tie najmenšie nečistoty ako sú omrvinky alebo zvieracie chlpy. V ovzduší domácnosti tak nebudú žiadne potenciálne alergény.

Senzor proti pádu



BEZ KONTAKTU S PRACHOM A ALERGÉNMI

Povysávané nečistoty sa vypúšťajú priamo do centrálnego vysávačového systému. Vďaka tomu nikdy neprídete do kontaktu s nečistotami.

TECHNOLÓGIA BEZ PREKÁŽOK

ROBÒ patrí medzi najlepšie robotické vysávače. Je vybavený senzormi ochrany proti pádu a nárazu, ktoré včas identifikujú schody, prekážky a nebezpečné oblasti.

VHODNÝ NA KAŽDÝ POVRCH

Jeho otočné kolieska zvládnu jazdu na každom povrchu a špirálové kefky z nich pozametajú a odsajú všetky nečistoty. Robo zvláda dlažby, vinyl, linoleum, koberce a prechádza cez podlahové lišty.


UNIVERZÁLNA KEFKA PRE AKÝKOĽVEK POVRCH

Hlavná kefka so štetinami a gumovými stierkami má špirálový tvar, ktorý bráni navíjaniu vláken, vlasov a pod. Pri automatickom čistení centrálnym vysávačom sa kefka pootáča, aby sa z nej odsalo čo najviac nečistôt.

INTEGROVANÉ STIERANIE A UMÝVANIE PODLÁH

Aby ROBÒ mohol za vás aj poumývať podlahy, stačí vymeniť nádobku na prach za nádobku na vodu s mopom. Samotný mop môžete opakovane vyprať v automatickej práčke.

Mikrovlákno pre umývanie podlán



Nádrž na vodu



B



F



C



E



H



G

TUBÒ® | ROBÒ®

Model	TR800
Kódové označenie	KTR800A

Technické údaje

Napätie	V	120/240
Príkon	W	28
Frekvencia	Hz	50/60
Podtlak	Pa	1800
Hlučnosť	dB	<65
Čas vysávania	min.	100
Povysávaná plocha na jedno nabitie	m ²	60
Senzory záchytenia proti pádu	počet	áno 4
Senzory proti nárazom	počet	áno 11
Uhol stúpania	°	15°
Max. výška prekážky	mm	15
Min. prevádzková výška	mm	80
Kapacita nádoby na prach	ml	600
Kapacita nádoby na vodu	ml	150

Funkcie

Vyprázdenie prachu a čistenie filtrov	Automatické vďaka pripojeniu na centrálny vysávač
Umelá inteligencia a navigácia	Sledovanie steny Gyro mapovacia technológia
Mobilná aplikácia	iOS / Android
Pripojenie Wi-Fi	Áno
Automatické nabíjanie a obnovenie činností	Áno
Možnosť umývania podlahy mopom	Áno
Nádrž na vodu	Áno
Mop (materiál)	Mikrovlákno
Filter	HEPA
Hlavná kefka	1 gumená kefka + protidúče štetiny + bránica
Bočné kefky	2 viacdielne kefky so štetinkami na čistenie hrán
Druhy podlág	Drevo, dlažba, koberec, kameň, linoleum

Hmotnosť a rozmery ROBÒ

Hmotnosť	kg	4
Šírka	mm	350
Výška	mm	75

Hmotnosť a rozmery Samočistiacej základne

Hmotnosť	kg	2
Šírka	mm	300
Výška	mm	55
Dĺžka	mm	540
Výška s krytom	mm	130/480

DOKONALÉ SPOJENIE ROBOTICKÉHO TUBÒ ROBÒ A CENTRÁLNEHO VYSÁVAČA HUSKY



CENTRÁLNY A ROBOTICKÝ VYSÁVAČ – IDEÁLNA KOMBINÁCIA PRE VÁŠ ČISTÝ DOMOV

Veľa ľudí má v dnešnej automatizovanej dobe hned' jasno. Voľba je: „robotický vysávač“, pretože už nechcú viac upratovať.

Problematika upratovania má ale širší rozmer a stojí za to sa nad ňou zamyslieť hlbšie. U klasických robotických vysávačov bude vždy nutné po každom vysávaní vyprázdníť (malú) odpadovú nádobku, ako aj očistiť kefky od nametených nečistôt. To všetko ale odpadá v spojení centrálneho vysávača (ako napr. HUSKY) a robotického vysávača TUBÒ ROBÒ.

Robotický a centrálny vysávač sú v upratovaní výborní spolupracovníci. Obzvlášť dobre spolupracuje robotický vysávač ROBÒ, ktorý ako prvý a jediný robotický vysávač dokáže pracovať v spojení s centrálnym vysávačom úplne automatizované. Po ukončení upratovania, sa vďaka špeciálne vyvinutej základni, dokáže sám vyčistiť a všetok povysávaný prach a nečistoty odviesť potrubným rozvodom centrálneho systému do odpadovej nádoby centrálneho vysávača. Tým sa eliminuje akákoľvek manipulácia s prachom.

Inštalácia do nového RD – ROBÒ + HUSKY

Ideálne spojenie centrálneho vysávača s robotickým je vo fáze projektovania vášho nového rodinného domu. Nechajte si navrhnúť rozmiestnenie vysávačových zásuviek a na vhodné miesta aj zásuvky pre jeden či viac robotov. Robotický vysávač je možné jednoducho preniesť k pripravenej zásuvke do poschodia domu, kde môže sám upratovať v druhej polovici týždňa. Centrálny vysávač totiž vie obslužiť akékoľvek množstvo robotických vysávačov v celom dome!

Inštalácia do súčasného RD - ROBÒ + HUSKY, alebo akýkoľvek iný CV


Robotický vysávač ROBÒ je navrhnutý tak, že môže byť pripojený ku ktorejkoľvek zásuvke centrálneho vysávača obyčajným zasunutím univerzálnej zásuvky a pripojením na elektrickú sieť 230V. Zapojíte ho rovnako, ako vysávačovú hadicu, kedy ROBÒ bude sám upratovať vo vašej neprítomnosti a váš centrálny vysávač si sám spustí, keď bude potrebovať vyprázdníť zásobník na prach.

Dodatočná inštalácia do akéhokoľvek RD či bytu = ROBÒ + HUSKY Nanook

Výkonný centrálny vysávač Husky Nanook je najmenší a najtichší jednomotorový agregát HUSKY určený len pre suché vysávanie. Vďaka malým rozmerom sa pohodlne zmestí do šatníkovej skrine, na toaletu, do kuchynskej linky ale aj do iných malých nebytových priestorov. V spojení s ROBÒ vytvorí vo vašej domácnosti výkonný upratovací team, ktorý sa bude vo vašej neprítomnosti starať o váš čistý domov. Centrálny vysávač sa naviac vo všetkých uvedených typoch inštalácií postará o upratovanie všade tam, kam žiadten robot nedocihne. Pomocou 9m hadice povysávate nábytok, sedaciu súpravu, pavučiny a tiež napríklad auto v garáži. S nami budete mať váš čistý domov vždy perfektne uprataný!



Malý, kompaktný, ale silný centrálny vysávač HUSKY umiestnený v kuchynskej skrinke



ROBÒ
TR800



Dodávku a inštaláciu zabezpečuje



T.M.Age Slovakia spol. s r.o.

Kazanská 5A

821 06 Bratislava

tel: 0903 966 744

email: info@vysavacehusky.sk

www.vysavacehusky.sk